

工 事 名	採尿所屋上防水改修工事
工 事 場 所	鳥栖市江島町字西谷地内
工 事 期 間	契約締結日 か ら 9 0 日間
<div>設 計 内 訳 書</div> <div>工事価格</div> <div>金 _____ (内、消費税及び地方消費税相当 _____)</div> <div>金 _____</div> <div>_____</div> <div>_____</div>	

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 価	金 額	備 考
A 直接工事費	一般工事				
	1. 建築工事	1 式			S1 : 処分費 (建)
					S2 : 産廃税 (建)
	小計				
B 共 通 費					
B 1 共通仮設費	一般工事				
	1. 1 建築工事	1 式			$(A-S1-S2) \times 3.88 \%$
	1. 2 積み上げ仮設	1 式			
	小々計				
	小計				
B 2 現場管理費	一般工事				
	1. 建築工事	1 式			$(A+B1-S1-S2) \times 15.09 \%$
	小計				

[illegible]

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	採尿所屋上防水改修工事						
1	直接仮設工事		1.	式			
2	屋上防水改修工事		1.	式			
3	タラップ工事		1.	式			
4	雑工事		1.	式			
5	発生材処理		1.	式			(内処分費) (内産廃税)
	単価構成						
	Cー建築コスト情報2021-夏号						
	Sー建築施工単価2021-夏号						
	Bー建設物価2021-8月号						
	積ー積算資料2021-8月号						
	Mー施工業者による見積						
	合 計						(内処分費) (内産廃税)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	クサビ緊結式足場	別紙明細①	1.	式			
	垂直養生	別紙明細②	1.	式			
	高所作業車	別紙明細③	1.	式			
	清掃・片付け	別紙明細④	1.	式			
	1－小計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	屋上防水改修工事						
	パラペット・軒裏等事前調査	目視や打診による確認作業 マーキング・図面記入・数量表	233.	m2			
	高圧水洗浄	10～15Mpa	671.	m2			
	タイル面浮き部補修(0.25㎡未満)	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入 (16本/㎡、25ml/穴)	2.4	m2			
	タイル面浮き部補修(0.25㎡以上)	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入 (ピン13本/㎡、注入口12穴/㎡、25ml/穴)	4.7	m2			
	タイル面ひび割れ補修(巾0.3mm以上)	Uカットシーリング工法＋タイル部分貼替工法 50角モザイクタイル 類似品	7.1	m			
	軒天 露筋部エポキシ樹脂モルタル塗り L=100mm	防錆処理共	22.	箇所			
	〃 L=200mm	〃	4.	箇所			
	〃 L=300mm	〃	2.	箇所			
	〃 L=500mm	〃	1.	箇所			
	〃 L=600mm	〃	1.	箇所			
	軒天 欠損部エポキシ樹脂モルタル塗り	100×100 t30	3.	箇所			
	〃	100×300 t30	1.	箇所			
	壁面 欠損部ポリマーセメントモルタル塗り	150×150 t50	1.	箇所			
	軒天 ひび割れシール工法	可とう性エポキシ樹脂	12.5	m			
	軒天 塗膜剥離部エポキシ樹脂ペースト塗り	不陸調整	10.3	m2			
	屋上 平場伸縮目地撤去モルタル充填		170.	m			

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	屋上 平場既存樹脂塗膜脆弱部撤去	ケレン・研磨		363.	m2							
	屋上 立上り既存樹脂塗膜脆弱部撤去	ケレン・研磨		35.8	m2							
	屋上 平場下地処理	エポキシ樹脂モルタル塗		363.	m2							
	屋上 立上り下地処理	エポキシ樹脂モルタル塗		35.8	m2							
	パラペット笠木下地処理	エポキシ樹脂モルタル塗		38.6	m2							
	ドレン廻り保護モルタル撤去	500×500程度 t30		3.	箇所							
	改修用ドレン取付	改修用ドレン 鉛タテ型 キャップ付		3.	箇所							
	笠木水切りテープ取付	防水アゴ用水切りテープ		100.	m							
	平場 ウレタンゴム系塗膜防水	通気緩衝工法 X-1		363.	m2							
	立上り ウレタンゴム系塗膜防水	密着工法 X-2		35.8	m2							
	笠木 ウレタンゴム系塗膜防水	密着工法 X-2		38.6	m2							
	脱気塔設置	ステンレスバンド		4.	箇所							
	パラペット天端取合いシーリング打替	15×10 MS-2		102.	m							
	タイル面伸縮目地シーリング打替	15×10 MS-2		36.8	m							

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パラペット天端 タイル面用塗膜防水	クリアコートECO同等品	87.4	m2			
	パラペット壁面 タイル面用塗膜防水	〃	15.4	m2			
	パラペット水切り部 タイル面用塗膜防水	〃	15.4	m2			
	軒裏 外装薄塗材E	ゆず肌状 ローラー塗り	115.	m2			
	2-小計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	タラップ工事						
	アルミ製タラップ L=4700	杉田エース アルミASタラップ 同等品					
	頭部手架け+タラップ本体	ASB1+ASA-4	1.	組			
	ブラケット	2個組	6.	組			
	小口キャップ	2個組	1.	組			
	搬入取付費		1.	式			
	タラップ受け						
	柱 St □-75×75×2.3	溶融亜鉛鍍金	2.	本			
	上下取付用PL St PL-6×90×200	溶融亜鉛鍍金	4.	枚			
	ケミカルアンカー	M12	8.	本			
	工場加工費		1.	式			
	鍍金加工費		1.	式			
	現場搬入取付費		1.	式			
	タラップ基礎						
	現場打ちコンクリート基礎	700×500×H150	1.	箇所			
	ケミカルアンカー	D10	4.	本			
	3-小計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	雑工事						
	PF管一時撤去復旧	受け金具共	1.	式			
	4-小計						
5	発生材処理						
	廃プラスチック類						
	積込搬出		0.2	m3			
	処分費	最終処分 安定型	0.1	t			
	産廃税		0.1	t			
	5-小計						

[illegible]